



www.wearwell.com

KleenSweep Group 391

Ein robuster Läufer, dessen Name darauf beruht, dass er leicht zu reinigen

- Das rundlich gerippte Design lässt sich leicht reinigen
 Konzipiert für mäßigen Fußgängerverkehr in gepflegten Bereichen
 Robuste Vinylkonstruktion, 1/8 Zoll (3 mm) dick

Art	Läufer
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C1 - Frei wählbare Länge
Feste oder Drainage	Solide
zusammengesetzt	PVC
Recycelt	>50%
Garantie	1 lahr

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191
Temperaturspanne	-10 to 120 F
Coefficienct der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,84 / Nass: Reibwert = 0,77
Kompression Ablenkung	Nicht verfügbar
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
391.18x2x105BK	715411505357	Black	0.125	2' x 105'	Υ	RL
391.18x3x105BK	715411505562	Black	0.125	3' x 105'	Υ	RL
391.18x4x105BK	715411505869	Black	0.125	4' x 105'	Υ	RL