



www.wearwell.com

Vitality Workstation Mat

Group 502-M

Wearwells Vitality Arbeitsplatzmatten bieten eine sofort einsetzbare Anti-Ermüdungslösung für Arbeiter, die den größten Teil ihrer Schicht stehend an einer Station verbringen. Eingeformte Rampen auf allen 4 Seiten gewähren sicheren Zugang. Die gleiche tolle Ästhetik wie bei anderen Vitality Squared Produkten sorgt dafür, dass Ihre Anlage sauber und stimmig aussieht.

- 100 % Urethan mit dicker Oberschicht
- Hervorragender Komfort und dauerhafte Leistung
- Erfüllt USP 797 Compliance-Standards
- Gesamtdicke: 5/8 Zoll (16 mm)

Art	Anti-Ermüdungsbodenbelag
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	Nur Standardgrößen
Feste oder Drainage	Solide
zusammengesetzt	Polyurethan
Recycelt	<10%
Garantie	10 lahre Elastizität

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'-Bewertung
Taber Abnutzung	US-Bundesnorm 191 / 1 % Verlust @ 1.000 Zyklen
Temperaturspanne	-50 to 250 F
Coefficienct der Friktion	ASTM F1677 / Trocken: Reibwert = 0,75 / Nass: Reibwert = 0,28
Kompression Ablenkung	ASTM D 395 / 30 Minuten 5,67 / 24 Stunden 1,42
der Riss Schwere	Nicht verfügbar
ESD Bewertung	Nicht verfügbar
Dielektrische Festigkeit	Nicht verfügbar

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
502.58x2x3BK	715411002825	Black	0.625	2' x 3'	Υ	EA
502.58x2x5BK	715411002924	Black	0.625	2' x 5'	Υ	EA
502.58x3x5BK	715411003686	Black	0.625	3' x 5'	Υ	EA