



Diamond-Plate - Gray

Group 385GY

Unser industrietauglicher Diamantplatten-Läufer schützt Böden vor starkem Fußgängerverkehr und gewährt mehr Bodenhaftung.
• Industrietauglich und attraktiv

- Schützt Böden vor starkem Fußgängerverkehr
- Gewährt zusätzliche Bodenhaftung; 3/16 Zoll (5 mm) dick

www.wearwell.com

Art	Runner
Geeignete Umwelt	Trocken
Anpassung Ebene	C1 - Custom Length
Feste oder Drainage	Solid
zusammengesetzt	PVC
Recycelt	>50%
Garantie	1 Year

Property	Test / Result
Entzündbarkeit	MVSS 302 / 'A'; Rating
Taber Abnutzung	Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel
Temperaturspanne	-10 to 120 F
Coefficienct der Friktion	ASTM F1677 / Dry: COF = .68 / Wet: COF = .17
Kompression Ablenkung	Not Available
der Riss Schwere	Not Available
ESD Bewertung	Not Available
Dielektrische Festigkeit	Not Available

Teilenummer	UPC	Farbe	Dicke	Maße	Auf lagerteil	UOM
385.316x2x75GY	715411504305	Gray	0.1875	2' x 75'	Υ	RL
385.316x3x75GY	715411504541	Gray	0.1875	3' x 75'	Υ	RL
385.316x4x75GY	715411504787	Gray	0.1875	4' x 75'	Υ	RL