



PLATTFORMEN AUF
EIN NEUES NIVEAU
BRINGEN



 **FOUNDATION**
by WEARWELL®

PLATTFORMEN, DIE LEISTUNG ERBRINGEN



ZEIT SPAREN

FOUNDATION ist ein modulares Plattformsystem, das entwickelt wurde, um die gesamte Stärke und Stabilität traditioneller Plattformen zu liefern, jedoch in einem Bruchteil der Zeit. Zeit ist Geld! Von Anfang bis Ende ist FOUNDATION rundum problemlos. Verbringen Sie weniger Zeit mit Planung, Budgetierung, Einkauf und Installation!

KOSTEN SENKEN

FOUNDATION Plattformen sind eine wirtschaftliche Wahl im Vergleich zu anderen hausgemachten Methoden für die Gestaltung und Installation von Plattformen. Sie sind so vielseitig, dass sie leicht zerlegt und wiederverwendet werden können, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Einfaches Design. Einfache Installation. Einfache Wartung. Das bringt Geld auf die Bank.


UMWELTBEWUSST BLEIBEN

Die Platten der FOUNDATION Plattform werden aus 100 % Post-Consumer-Polypropylen hergestellt und der Aluminiumrahmen ist zu 100 % recycelbar. Die gesamte Herstellung von FOUNDATION erfolgt in den USA und reduziert die Umweltauswirkungen von länderübergreifenden Emissionen. Und wenn sich die Bedürfnisse ändern, können die FOUNDATION Plattformen immer wieder wiederverwendet werden.

VERLETZUNGEN VERHINDERN

FOUNDATION Plattformen heben die Mitarbeiter auf die richtige Höhe und helfen, Muskel-Skelett-Erkrankungen am Arbeitsplatz zu verhindern. Das leichte, aber leistungsstarke Design macht auch die Installation und Handhabung weniger riskant. Und das FOUNDATION-System ist kompatibel mit ergonomischen Matten für noch mehr Anti-Ermüdungseffekte.

DAS FOUNDATION PLATTFORMSYSTEM



100 % RECYCLTE FLIESEN
POST-CONSUMER-POLYPROPYLEN



180-KG-BELASTBARKEIT
PRO FLIESE



MODULAR
NACH BEDARF SKALIEREN




EINFACHE MONTAGE
SCHNELLE MONTAGE GROSSER PLATTFORMEN



STARK UND KOMFORTABEL

Das Foundation Plattformsystem basiert auf einem soliden Aluminiumrahmen. Der Rahmen ist so konzipiert, dass er VIEL größeren Belastungen standhält, als es jemals für eine Arbeitsplattform erforderlich ist. Aber die Sicherheit der Mitarbeiter ist die OBERSTE PRIORITÄT!


Jede einzelne 46x46 cm-Fliese ist für eine 180-kg-Last ausgelegt. Die Belastbarkeit hat einen eingebauten Sicherheitsfaktor von 3:1, so dass eine einzelne Fliese erst bei einer Last von 540-kg versagt. Er übertrifft die normalen Erwartungen an eine Arbeitsplattform bei Weitem.



EINFACHHEIT


1

Schieben Sie Querstreben ein, um individuelle Rahmen zu erstellen




2

Rahmen mit Fliesen verbinden



3

Schließen Sie mit den restlichen Fliesen ab



Fahren Sie mit dem Prozess bis zur gewünschten Breite fort. Verwenden Sie FOUNDATION-Verbinder, um die Abschnitte auf die gewünschte Länge zu verbinden.

PLANUNGSPROZESS DER FOUNDATION PLATTFORM

WÄHLEN SIE EINE OBERFLÄCHE UND EINE PLATTFORMHÖHE

Fliesen sind in den Oberflächenmustern Glatt, Offen und Diamant-Fliese mit Höhen von 10 bis 30 Zentimetern erhältlich.

DESIGNEN SIE IHRE PLATTFORM

Laden Sie ein FOUNDATION-Planungsblatt unter Wearwell.com/FOUNDATIONPlanning herunter; richten Sie die Skizze so aus, dass die längste Abmessung die Länge und die kürzere Abmessung die Breite ist.



BESTIMMEN SIE, WELCHE TEILE ZU BESTELLEN SIND

Verwenden Sie unser Planungsblatt, um zu bestimmen, welche Teile Sie benötigen, oder senden Sie Ihren Plan per E-Mail an Quotes@wearwell.com und wir senden Ihnen eine Liste der benötigten Teile.



Jedes Quadrat ist 46 cm x 46 cm groß. Zeichnen oder füllen Sie jedes Quadrat aus, um Ihre Plattformgröße und -konfiguration darzustellen.

Name: John
 Unternehmen: ABC Unternehmen
 E-Mail: John.Dale.com
 Telefon: +1-615-254-8381
 Postleitzahl: 37107


WÄHLEN SIE IHRE PLATTFORM PLATTEN: Glatt

WÄHLEN SIE IHRE PLATTFORM HÖHE: 20 cm hoch

Senden Sie Ihren Plan per E-Mail an quotes@wearwell.com

LÄNGE (M)

0,5 0,9 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49,5 51 52,5 54 55,5 57 58,5 60



FOUNDATION PLATTFORMEN BEI DER ARBEIT



1-PERSONEN-ARBEITSPLÄTZE

Arbeitsplätze und Gerätewartung können manchmal unerreichbar sein, was die Mitarbeiter dazu zwingt, sich auf Behelfslösungen zu stellen oder wertvolle Zeit damit zu verbringen, ihre eigenen herzustellen.

FOUNDATION macht es einfach, kundenspezifische Plattformen zu planen und zu installieren, die leichtgewichtig, rekonfigurierbar und einfach zu warten sind.

KEIN JOB IST ZU GROSS!

MEHR-PERSONEN-ARBEITSPLÄTZE

Dieses überraschend leichtgewichtige System bietet die Unterstützung, die Ihr Team verlangt und mehr! Jede Fliese hat eine Belastbarkeit von 180 kg und wird aus bis zu 100 % recyceltem Polypropylen hergestellt, um einer Vielzahl von Chemikalien standzuhalten.

Kundenspezifische Sperrholzplattformen erfordern teure Arbeitsstunden, unvorhersehbare Materialkosten und kostbare Produktionszeit.



HEBE- UND ANTI-ERMÜDUNGSLÖSUNGEN

FOUNDATION Plattformen sind noch besser, wenn sie mit unseren Anti-Ermüdungsmatten kombiniert werden!



Die ultimative ergonomische Lösung zur Reduzierung von Erkrankungen des Bewegungsapparats und Ermüdung bei gleichzeitiger Steigerung von Produktivität, Leistung und Sicherheit.

PLATTFORMSETS MIT GLATTER OBERFLÄCHE



GLATTE OBERFLÄCHE

Die strukturierte, glatte Oberfläche verleiht Ihrer Plattform zusätzliche Traktion und vollendet Ihr Layout mit einem industrietauglichen Aussehen. Hält die Wagen in Bewegung und sorgt für einen sicheren Arbeitsfluss. Dieser Stil bietet eine ideale Basis für Anti-Ermüdungsmatten.



HEBESCHLITZ


Glatte Fliesen verfügen über Hebeschlitz für einfache Entfernung und Zugang darunter.

DAS PROBLEM: „Bei der Wartung unserer Geräte bin ich ständig über einen Gabelstapler-Sicherheitsbügel gestolpert.“

LÖSUNG: „FOUNDATION war die perfekte Lösung. Es bringt mich auf eine bessere Höhe und ich kann arbeiten, ohne zu stolpern. Es ist leicht genug, um es für Gabelstapler aus dem Weg zu räumen.“

SETS FÜR GLATTE PLATTFORMEN

**46 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP1x4x18x18BK	FP1x4x18x36BK	FP1x4x18x54BK	FP1x4x18x72BK
20 cm Höhe	FP1x8x18x18BK	FP1x8x18x36BK	FP1x8x18x54BK	FP1x8x18x72BK
30 cm Höhe	FP1x12x18x18BK	FP1x12x18x36BK	FP1x12x18x54BK	FP1x12x18x72BK


Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.



10 cm 20 cm 30 cm 46 cm 92 cm 137 cm 183 cm

SETS FÜR GLATTE PLATTFORMEN

**92 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP1x4x36x18BK	FP1x4x36x36BK	FP1x4x36x54BK	FP1x4x36x72BK
20 cm Höhe	FP1x8x36x18BK	FP1x8x36x36BK	FP1x8x36x54BK	FP1x8x36x72BK
30 cm Höhe	FP1x12x36x18BK	FP1x12x36x36BK	FP1x12x36x54BK	FP1x12x36x72BK

Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.




PLATTFORMSETS MIT OFFENER OBERFLÄCHE



OFFENE OBERFLÄCHE

Die offene FOUNDATION-Oberfläche ermöglicht einen freien Durchgang von Flüssigkeiten, Schmutz und Luftstrom. Sie sorgt nicht nur für eine Erhöhung, sondern bietet auch zusätzliche Traktion in rutschigen Bereichen.



OFFENES DESIGN


Integrierte Traktionspunkte sorgen für eine langlebige, zuverlässige Rutschfestigkeit.

DAS PROBLEM: „Bevor wir offiziell eröffnet haben, haben wir 3 Wochen damit verbracht, eine maßgefertigte, 5-Zoll-große Holzplattform aufzubauen. Noch bevor wir überhaupt eingezogen waren, fuhr ein Gabelstapler an und beschädigte die Sperrholzplattform, was alles noch weiter verzögerte.“

LÖSUNG: „FOUNDATION war viel schneller zu montieren. Statt 3 Wochen dauerte es nur 3 Stunden. Der Aluminiumrahmen ist stabiler und leichter zu ersetzen, wenn eine andere Gabel dagegen stößt.“

SETS FÜR OFFENE PLATTFORMEN

**46 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP2x4x18x18BK	FP2x4x18x36BK	FP2x4x18x54BK	FP2x4x18x72BK
20 cm Höhe	FP2x8x18x18BK	FP2x8x18x36BK	FP2x8x18x54BK	FP2x8x18x72BK
30 cm Höhe	FP2x12x18x18BK	FP2x12x18x36BK	FP2x12x18x54BK	FP2x12x18x72BK


Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.



10 cm 20 cm 30 cm 46 cm 92 cm 137 cm 183 cm

SETS FÜR OFFENE PLATTFORMEN

**92 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP2x4x36x18BK	FP2x4x36x36BK	FP2x4x36x54BK	FP2x4x36x72BK
20 cm Höhe	FP2x8x36x18BK	FP2x8x36x36BK	FP2x8x36x54BK	FP2x8x36x72BK
30 cm Höhe	FP2x12x36x18BK	FP2x12x36x36BK	FP2x12x36x54BK	FP2x12x36x72BK

Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.



PLATTFORMSETS MIT DIAMANT-FLIESEN-OBERFLÄCHE



OBERFLÄCHE DER DIAMANT-FLIESE

FOUNDATION Diamant-Fliesen bieten mehr als nur ein robustes Aussehen – sie bieten eine unbestreitbare Traktion! Trittsichere Mitarbeiter sorgen für ein sichereres, produktiveres Team.



HEBESCHLITZ


Diamant-Fliesen verfügen über Hebeschlitz für einfache Entfernung und Zugang darunter.

DAS PROBLEM: „Es hat ewig gedauert, ein Angebot für eine Plattform für meine Mitarbeiter zu bekommen. Warum ist es so schwierig, einen exakten Preis zu bekommen?“

LÖSUNG: „Mit FOUNDATION war ich in der Lage, ein genaues Angebot für die Größe meiner Plattform zu erhalten, einschließlich aller Teile und Komponenten.“

PLATTFORMSETS MIT DIAMANT-FLIESEN

**46 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP3x4x18x18BK	FP3x4x18x36BK	FP3x4x18x54BK	FP3x4x18x72BK
20 cm Höhe	FP3x8x18x18BK	FP3x8x18x36BK	FP3x8x18x54BK	FP3x8x18x72BK
30 cm Höhe	FP3x12x18x18BK	FP3x12x18x36BK	FP3x12x18x54BK	FP3x12x18x72BK


Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.



10 cm 20 cm 30 cm 46 cm 92 cm 137 cm 183 cm

PLATTFORMSETS MIT DIAMANT-PLATTEN

**92 CM
BREIT**



	46 cm Länge	92 cm Länge	137 cm Länge	183 cm Länge
10 cm Höhe	FP3x4x36x18BK	FP3x4x36x36BK	FP3x4x36x54BK	FP3x4x36x72BK
20 cm Höhe	FP3x8x36x18BK	FP3x8x36x36BK	FP3x8x36x54BK	FP3x8x36x72BK
30 cm Höhe	FP3x12x36x18BK	FP3x12x36x36BK	FP3x12x36x54BK	FP3x12x36x72BK

Kundenspezifische Höhen bis zu 30 cm erhältlich.



PLATTEN

PLATTFORMSETS UND PLATTEN ABWECHSELN FÜR EINFACHE INSTALLATION UND KOSTENERSPARNISSE




ZUSAMMENGEBAUTES
PLATTFORMSET

FLIESEN ZUM VERBINDEN
VON PLATTFORMSETS
VERWENDEN


ZUSAMMENGEBAUTES
PLATTFORMSET

DIE PLATTEN SIND 100 % RECYCELTES POST-CONSUMER-POLYPROPYLEN



GLATT

MASSEINHEIT	TEILENUMMER
Einzel	F01.18x18BK
Kiste mit 4	F01.18x18BK-CS4



OFFEN

MASSEINHEIT	TEILENUMMER
Einzel	F02.18x18BK
Kiste mit 4	F02.18x18BK-CS4




DIAMANT PLATE DESIGN

MASSEINHEIT	TEILENUMMER
Einzel	F03.18x18BK
Kiste mit 4	F03.18x18BK-CS4

PLATTFORMSET-ZUBEHÖR [SEPARAT VERKAUFT]

10-CM-PLATTFORM-ZUBEHÖR

F1.Beam.Join.Kit



Zur Verwendung mit dem 10 cm hohen modularen FOUNDATION Plattformsystem verbinden diese Balkenverbindungskits montierte Abschnitte von Anfang bis Ende zu der gewünschten Länge. Jedes Kit enthält 2 Anschlußplatten und 4 selbstschneidende Schrauben.

12,7-30-CM-PLATTFORM-ZUBEHÖR

F1.FOOT



OBEN

BODEN MIT HOHER TRAKTION



Gummifüße reduzieren die Bewegung von FOUNDATION Plattformen, die maximal 3,66 m sind. Schieben Sie einfach die Bein-Querstrebe nach oben und stellen Sie einen Fuß auf die Unterseite jedes Beins. (Zur Verwendung auf FOUNDATION Plattformen von 12,7 cm oder höher.) Jeder Gummifuß wird einzeln verkauft.

ZUBEHÖR FÜR DIE KANTENANPASSUNG

Bindeblech



Zur Verwendung mit dem modularen FOUNDATION Plattformsystem verhindern diese starren HDPE-Bindebleche, dass Gegenstände von der Kante der Plattformoberfläche fallen. Wählen Sie 1,8 m große Seitenplatten oder 97 cm große Endplatten.

End-Bindeblech	F1.TPlate.E.WH
Seiten-Bindeblech	F1.TPlate.B.WH

PLATTFORMSET-ZUBEHÖR [SEPARAT VERKAUFT]

10-CM-PLATTFORM-ZUBEHÖR

F1.Beam.Anchor.Kit



Zur Verwendung mit 10 cm hohen FOUNDATION Plattformssets sichern diese korrosionsbeständigen Ankersätze die Plattform auf Betonböden. Verwenden Sie nach der Montage der 10-cm-Plattform 1 Set für jede Balkenreihe. Jedes Kit enthält bis zu 2 Platten und 2 Betonschrauben.

12,7-30-CM-PLATTFORM-ZUBEHÖR

F1.LCB.Anker



Zur Verwendung mit FOUNDATION Plattformssets ab 12,7 cm halten diese korrosionsbeständigen 8,26 cm großen Betonankerschrauben die Plattformen fest an ihrem Platz. Bohren Sie vor dem Verlegen der Fliesen mit einem 5-mm-Bit 5 cm tief und befestigen Sie 1 Schraube (10er-Beutel) in jeder Bein-Querstrebe.

ZUBEHÖR FÜR DIE KANTENANPASSUNG

F1.Paint.YL




Kennzeichnen Sie Kanten und Wege klar und deutlich mit dieser haltbaren gelben Sprühfarbe. Unsere einzigartige Formel haftet an allen Komponenten des modularen FOUNDATION Plattformsystems.

DIE ZEICHEN KENNEN



BRAUCHEN SIE EINE PLATTFORM FÜR EINE BESSERE HÖHE?
SUCHEN SIE NACH DIESEN VERRÄTERISCHEN ANZEICHEN

POSITION MIT HOHEM RISIKO




Die richtige Reichweite verbessert das Gleichgewicht und reduziert Ausrutschen und Stürzen.


RICHTIGE ARBEITSHÖHE



SIE SIND SICH NICHT SICHER, WO SIE ANFANGEN SOLLEN?



LASSEN SIE UNS IHNEN BEI DER PLANUNG IHRER PLATTFORM HELFEN!



Die Planung und der Kauf Ihrer FOUNDATION Plattform waren noch nie so einfach! Laden Sie einfach das Planungsblatt herunter, beantworten Sie ein paar Fragen und schicken Sie es per E-Mail an uns.

Wir werden uns darum kümmern!

BESUCHEN SIE WEARWELL.COM/FOUNDATIONPLANNING.



WEARWELL®

Für weitere Informationen über FOUNDATION™ von Wearwell besuchen Sie unsere Website @ Wearwell.com oder rufen Sie 1-800-264-3030 an, um Ihre Bestellung aufzugeben.

BÜROS

Wearwell, LLC (Hauptsitz)
Telefon: +1-615-254-8381
oder 1-800-264-3030
info@wearwell.com

Wearwell Europa LTD
Telefon: +44-1525-307271
info@wearwell-europe.co.uk

WEBSEITEN

USA
wearwell.com
MEXIKO
wearwell.com/mx
KANADA
wearwell.com/ca

GB UND IRLAND
wearwell.com/uk
FRANKREICH
wearwell.com/fr
DEUTSCHLAND
wearwell.com/de