



www.wearwell.com

ErgoDeck de patron abierto para prop osito general con GRITSHIELD

Group 565

Un piso ergonómico con mayor tracción que resistirá el uso rudo. El sistema entrelazable positivo LockSafe patentado proporciona conexiones seguras. Ideales para la "producción sin desperdicios", los mosaicos pueden separarse y reubicarse a medida que los centros de trabajo cambian para adaptarse a las necesidades del cliente. Las 6" esquinas y rampas de seguridad laterales opcionales tienen orificios avellanados para instalaciones semipermanentes. ErgoDeck para propósito general con GRITSHIELD aumenta la tracción en un 40 % para mejorar la salud y la seguridad del trabajador en áreas con tránsito peatonal y vehicular liviano.

- Compuesto más blando para aliviar la incomodidad de permanecer de pie en aplicaciones secas o húmedas
- Personalización en " incrementos de 3 " para adaptarse a cualquier área o configuración
 - El sistema entrelazable positivo impide la separación
- Reemplace secciones o piezas individuales fácilmente según sea necesario para reducir costos
- Los mosaicos hechos 100 % con PVC sin silicón ofrecen máxima durabilidad
- Disponible en versión lisa y acanalada con GRITSHIELD para tracción adicional
 - Espesor total de 7/8 pul.

| Tipo | Pisos antifatiga |
|--------------------------|--|
| Medio Ambiente adecuado | Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo |
| Nivel de personalización | Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma) |
| Drenaje o Sólidos | Patrón Abierto |
| Compuesto | PVC |
| Reciclado | >80% |
| Garantía | 3 años |

| Property | Test / Result |
|-------------------------|--|
| Inflamabilidad | MVSS 302/Clasificación "A" |
| abrasión Taber | ASTMASTM D 3884/Pérdida del 1 % |
| Rango de temperatura | De 0 a 120 °F |
| Coeficiente de Fricción | ASTM F1677-05/Seco: COF = 1.1/Húmedo: COF = 0.93 |
| compresión de Deflexión | No disponible |
| resistencia al desgarro | No disponible |
| Valoración esd | No disponible |
| resistencia dieléctrica | No disponible |

| Número de parte | UPC | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|---------------------|--------------|----------|--------|-------------|-------------|-------|
| 565.78x18x18CH | 715411059515 | Charcoal | 0.875 | 18" x 18" | Υ | EA |
| 565.78x18x18CH-CS10 | 715411060818 | Charcoal | 0.875 | 18" x 18" | Υ | CS-10 |