



www.wearwell.com

ErgoDeck de patron solido para proposito general con GRITSHIELD

Group 567

Un piso ergonómico con mayor tracción que resistirá el uso rudo. El sistema entrelazable positivo LockSafe patentado proporciona conexiones seguras. Ideales para la "producción sin desperdicios", los mosaicos pueden separarse y reubicarse a medida que los centros de trabajo cambian para adaptarse a las necesidades del cliente. Las esquinas y rampas de seguridad de 6 pul. de ancho opcionales tienen orificios avellanados para instalaciones semipermanentes. ErgoDeck para propósito general con GRITSHIELD aumenta la tracción en un 40 % para mejorar la salud y la seguridad del trabajador en áreas con tránsito peatonal y vehicular liviano.

- Compuesto más blando para aliviar la incomodidad de permanecer de pie en aplicaciones secas o húmedas
- Personalización en " incrementos de 3 " para adaptarse a cualquier área o configuración
 - El sistema entrelazable positivo impide la separación
- Reemplace secciones o piezas individuales fácilmente según sea necesario para reducir costos
- Los mosaicos hechos 100 % con PVC sin silicón ofrecen máxima durabilidad
- Disponible en versión lisa y acanalada con GRITSHIELD para tracción adicional
 - Espesor total de 7/8 pul.

Tipo	Pisos antifatiga
Medio Ambiente adecuado	Húmedo, Aceitoso, Resbaladizo
Nivel de personalización	Personalizado 3, personalización completa (largo, ancho y forma)
Drenaje o Sólidos	Patrón Sólido
Compuesto	PVC
Reciclado	>80%
Garantía	3 años

Property	Test / Result
Inflamabilidad	MVSS 302/Clasificación "A"
abrasión Taber	ASTMASTM D 3884/Pérdida del 1 %
Rango de temperatura	De 0 a 120 °F
Coeficiente de Fricción	ASTM F1677-05/Seco: COF = 1.1/Húmedo: COF = 0.93
compresión de Deflexión	No disponible
resistencia al desgarro	No disponible
Valoración esd	No disponible
resistencia dieléctrica	No disponible

Número de parte	UPC	Color	Grosor	Dimensiones	Parte común	UOM
567.78x18x18CH	715411061617	Charcoal	0.875	18" x 18"	Υ	EA
567.78x18x18CH-CS10	715411060023	Charcoal	0.875	18" x 18"	Υ	CS-10